


TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

PT
PASS THROUGH





O Pass Through REINTECH permite passagem segura e sem arraste de contaminantes entre salas de distintas classificações de limpeza. Sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas Boas Práticas de Fabricação - BPF.

ESTRUTURA	Preenchimento interno em poliuretano 38 a 42 kg/m ³ Acabamento interno e externo em aço INOX AISI 304 Superfícies totalmente soldadas Cantos internos arredondados na própria chapa
ACESSÓRIOS	Vidros duplos tipo laminado 6mm Puxador e dobradiças em aço INOX AISI 304 Ímã permanente para portas Cantos arredondados (CRA) para acabamento externo
AUTOMAÇÃO	PLC + ETHERNET Botoneira com sinalização visual verde/vermelha e sonora Portas normais fechadas Painel elétrico de proteção e comando Alarme sonoro e visual Eletróimã embutido ≤ 50 Kgf/cm ² Sensor magnético de porta aberta/fechada Equipamento padrão 220V (1F+N+PE)
DIFERENCIAIS REINTECH	Portas com vedação seca aço INOX Equipamento totalmente autônomo Alarmes e intertravamentos Operacionais e seguros Equipamento compacto Diversos opcionais de fornecimento

DIMENSÕES EXTERNAS COMPLEMENTARES	INTERNO	EXTERNO
LARGURA	500mm	607mm
ALTURA	500mm	807mm
PROFUNDIDADE	500mm	575mm


Nota: Dimensões para exemplo

Nota²: Medidas aproximadas

Nota³: Equipamentos com largura e profundidade limitados a 1490mm



OPÇÕES DE ABERTURAS DE PORTAS



Nota: Vista lado manutenção

Nota¹: Fechamentos superiores e inferiores consultar departamento comercial

Nota²: Equipamentos tipo coluna consultar departamento comercial

ITENS OPCIONAIS

Outras ligas de aço INOX
Vidros temperados

Construção em L
Portas quádruplas ou triplas
Portas quádruplas
Equipamento 220V (2F+N+PE)

Fechamentos superiores e inferiores

Sistema de atomização interna de agente sanitizante

Lâmpadas UV + insulfilme nas portas

IHM 7" Integrada
Sensor de pressão interna
Botoeira de emergência elétrica
Manômetro analógico com certificado -50 a +50 Pa



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS