


TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

RTV
DIVISÓRIA VÍTREA

2^{CONS}
REINTECH



2^{REINTECH}



As Divisórias Vítreas - RTV REINTECH permitem total transparência entre as áreas, mitigando as contaminações entre salas de distintas classificações. Sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas Boas Práticas de Fabricação - BPF.

ESTRUTURA

Estrutura em perfilados especiais em alumínio - CRA
Perfil com cantos angulados para limpeza - RTV "patenteado"
Anodização especial com 0,24µm
Superfícies lisas e contínuas
Vidros temperados 10mm
Vedação final com silicone estrutural

ACESSÓRIOS

Base de vidros em neoprene 12mm
Montantes em alumínio internos e não aparentes
Colunas simples em aço INOX AISI 304
Bandeiras de portas individuais
Perfilados de cantos arredondados horizontais

PORTAS (Vide Folder PRTV)

Fechaduras em aço INOX AISI 304
Dobradiças em aço INOX AISI 304
Perfil de vedação em silicone no batente
Fecho unha embutido *Portas duplas

INTERTRAVAMENTO (complemento)


Intertravamento de portas com relé programável
Sinalização visual verde/vermelha e sonora
Portas normais abertas
Eletoimã embutido 80 Kgf/cm²
Contato deslizante para portas duplas
Sensor de porta aberta/fechada

ITENS OPCIONAIS

Vidros laminados 10mm
Pintura a pó branca (Perfil RTV)
Shafts de retorno integrados
Pontos de utilidades fluidas e elétricas integradas

APLICAÇÕES

Salas limpas
Laboratórios em geral
Áreas de produção



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS