



TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

VFM
VAPORIZADOR DE FORMOL





O vaporizador de formol REINTECH é destinado a processos de fumigação de descontaminação em áreas biocontidas. É customizado de acordo com as necessidades do ambiente no qual será utilizado.



ESTRUTURA	Confeccionado em aço INOX AISI 304 Superfícies totalmente soldadas e caldeadas
RESERVATÓRIO	Tubo de aço INOX AISI 304 CAP de fechamento superior INOX AISI 304 União de lacre em INOX AISI 304 Base de sensor de nível em INOX AISI 304 Tubo difusor com tampa rosca em INOX AISI 304 Cordão de fixação em INOX AISI 304 Reservatório independente com capacidade 180ml Útil *Formol e Amônia
ACESSÓRIOS	Alça lateral para transporte Sistema de isolamento dos reservatórios em silicato de cálcio prensado 50mm Estrutura de comando remota Pinos guia individuais nos reservatórios - "poka yoke" Tampa rosqueáveis com orifício de alívio de pressão Reservatórios móveis para estequiometria externa
ELÉTRICA	Tomada multipinos Tomada de alimentação monofásica Sinalização visual ligado/formol/amônia/água Cabos elétricos especiais 110V/220V Bifásico-Monofásico 60Hz
AUTOMAÇÃO	PLC ETHERNET Termostato de segurança individual IHM 7" de comando e visualização de operação IHM locada na estrutura de comando Sensor de nível individualizado (4 posições)





DADOS GERAIS

FORNECIMENTO PADRÃO COM ESTRUTURA DE COMANDO EXTERNO

Reservatório	Volume Reservatório	Potência Reservatório	Altura	Largura	Profundidade
51mm	370ml	200W	190mm	360mm	360mm
76mm	1000ml	400W	240mm	390mm	390mm
102mm	1000ml	1000W	240mm	410mm	410mm

ITENS OPCIONAIS

Outras ligas de aço INOX
 Estrutura de comando e vaporização acopladas
 IHM 12"- CFR 21 Part 11
 Reservatório de água
 Sensor de umidade relativa
 Sensor de temperatura
 Sensor de formol
 Sensor de amônia
 Estrutura INOX AISI 304 para fixação
 Estrutura INOX AISI 304 com rodízios PVC

APLICAÇÃO

SAS de fumigação
 Equipamento customizado



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS