

TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

AC


ANTE-CÂMARA

CONS



REINTECH





As Antecâmaras REINTECH permitem o ingresso e/ou egresso de pessoas ou produtos em áreas controladas. Respeitam integralmente os preceitos definidos pela legislação atual para este tipo de operação, como BPF, e ANVISA. Adequadas as reais necessidades dos ambientes que operam em Grau D até Grau A.

ESTRUTURA	Estrutura em perfilados especiais matriz própria em alumínio **vide folder PD* Paredes e teto com estrutura personalizada (consulte opcionais) Revestimento interno em poliuretano Cantos arredondados em alumínio anodizado INOX Portas Especiais (consulte opcionais)
ACESSÓRIOS	Iluminação LED - padrão sala limpa **vide folder LG* Base em inox com manômetro 0 à 500 Pa **vide folder BMI*
TRATAMENTO DE AR	Grelha em INOX de insuflamento e retorno para interligação com sistema AVAC da planta Caixas Terminais com filtro HEPA **vide folder CTG e CTI e EF*
AUTOMAÇÃO	Intertravamento por PLC + Ethernet Botoeira luminosa verde/vermelha (interno e externo) Botoeira de emergência (interno) Alarme sonoro Eletroímã embutido > 80 Kgf/cm2
DIFERENCIAIS REINTECH	Diversos opcionais de fornecimento Alarmes e intertravamentos operacionais e seguros Rápida montagem no local Alta resistência à agentes de desinfecção Ensaio em fábrica e campo
ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS	Antecâmara monobloco Antecâmara desmontada Antecâmara vítrea

Nota: Para outras opções de fornecimento, e/ou desenvolvimentos especiais, gentileza consultar o departamento Técnico Comercial








OPÇÕES QUANTO À PRESSURIZAÇÃO INTERNA

*MEDIANTE CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO



OPCIONAIS

CLASSIFICAÇÕES:
Grau A/B/C/D

PAREDES & TETO:
Chapa Pré-pintada **vide folder PD*
Aço INOX 304/316 L **vide folder PD*
Outros preenchimentos especiais **vide folder PD*
Parede Vítrea **vide folder RTV*
Caixilhos com visores **vide folder CVD*

PORTAS:
Portas de correr, simples ou duplas **vide folder PRTV, PEI & PDS*
Porta Vítrea (standard) (PRTV)
Porta Estrutura INOX (PEI)
Porta Duplo Selo (PDS)
Porta APR para Biossegurança **vide folders PBiO & PBiO-P*
Porta rápidas tipo "Rapid Roll"
Porta automática
Mola dorma com parada
Vedador de portas **vide folder VDP*

AVAC:
Ventilação autônoma dedicada **vide folder UFV*

CONSTRUTIVOS:
Cuba e pia em aço INOX AISI 304
Armário de consumíveis (Até 5:Pro-pé/Pro-barba/Touca/Jaleco/Luva)
Higienizador de mãos embutido **vide folder REINHAND*
Banco de "pulo" em aço INOX AISI 304

AUTOMAÇÃO:
IHM de interface para visualização
Tomadas monofásicas
Termostatos
Pressostatos (antecâmara e/ou filtros)
Painel elétrico dedicado (interno)

DESCONTAMINAÇÃO/FUMIGAÇÃO:
Vide folder ALD

Nota: Para outras opções de fornecimento, e/ou desenvolvimentos especiais, gentileza consultar o departamento Técnico Comercial